

НУБУВАТ ЕКІМ МАКІНАЛАРИ

Зерновые посадочные машины



CANSA



CANSA Tarım Makinaları 1983 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne “Kaliteli Ürün ve Hizmet” anlayışından taviz vermeden yurt içi ve yurt dışında adından söz ettirmenin haklı gururunu yaşamaktadır.

Cansa Tarım Makinaları была основана в 1983 году. Со дня своего основания он по праву гордится тем, что делает себе имя в стране и за рубежом, не ставя под угрозу понимание «Качественных продуктов и услуг».

Çağımızın gereksinimi olan teknolojik yenilikler ve modern bir altyapı ile ihtiyaç duyulan düzeyde üretim yapabilmenin mümkün olacağı bilincinde olan CANSA,

Осознавая тот факт, что можно будет производить на необходимом уровне с технологическими инновациями и современной инфраструктурой, требуемой нашим веком, CANSA,

42.000
M² KAPALI ALAN

M² закрытая территория

76.000
M² AÇIK ALAN

M² открытая площадка

CNC Lazer kesim, CNC Plazma kesim, CNC Torna, tam teşekküllü makine parkuru ve uzman kadrosu ile Ceyhan’da üretimine devam ederek, tarım sektörünün hizmetindedir.

Лазерная резка с ЧПУ, плазменная резка с ЧПУ, токарный станок с ЧПУ находится на службе сельскохозяйственного сектора, продолжая свое производство в Джейхане с его полноценным оборудованием и опытным персоналом.



DÜNDEN BUGÜNE CANSA

CANSA, От вчера к сегодняшнему дню

1984



Gübre Serpme
Разбрасыватель
удобрений

Goble
Борона



1985

1987



Mekanik Ekim
Makinası
Механическая
сеялка

Pnömatik Ekim
Makinası

Пневматическая
сеялка



1993

CANSA Tarım Makinaları 1983 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne “Kaliteli Ürün ve Hizmet” anlayışından taviz vermeden yurt içi ve yurt dışında adından söz ettirmenin haklı gururunu yaşamaktadır.

Сельскохозяйственная техника CANSA была основана в 1983 году. Со дня своего основания он по праву гордится тем, что делает себе имя в стране и за рубежом, не ставя под угрозу понимание «Качественных продуктов и услуг».

1995

Anıza Ekim
Стерневая посева



Gübreli Çapa
Мотыга с удобрениями



1998

2016

**Kendi Yürür
Pamuk Toplama Makinası**
Самоходная
хлопкоуборочная машина



**Çekilir Tip Pamuk
Toplama Makinası**

Хлопкоуборочная
машина
прицепного типа

2019



Doğrudan Anıza Kombine

Hububat Ekim Makinası

Mustafacan

Bu makina ile hasat sonrası hiç işlenmemiş toprağa doğrudan hububat, gübre istenilen gramaj ve cm aralığında ekim yapma özelliğine sahiptir. Hububat ve hassas tohumlar için iki ayrı deposu vardır.

Bu makinayı kullandığınızda anız yangınlarının önüne geçilir. Zaman, iş gücü, akaryakıt ve sudan tasarruf edilir. Kullanımı kolay ve sağlam bir makinadır.

Her türlü arazi şartlarında ayar gereksizdir ekim yapar. Yaylı ayakları sayesinde bütün tohumlar aynı derinliğe düşer ve çimlenme eş zamanlı olur. Kolay ayarlanabilir şanzıman sayesinde kolay bir ekim sağlar. Ekim sıra arası 14 cm dir. Kırılmaç tipii yaylı örtücüleri vardır.

Комбинированная

зерновая сеялка прямого

стерневого высева, Mustafacan

С помощью этой машины можно сеять зерно в стерню, с удобрениями, в нужном диапазоне веса и расстояния. Имеет два отдельных бункера для зерна и мелких семян.

При использовании этой машины можно избежать возгорания стерни. Экономит время, рабочую силу, топливо и воду. Простая в использовании и мощная машина.

Высеивает машина без каких-либо регулировок на всех типах почвенных условий. Благодаря пружинным ножкам все семена попадают на одинаковую глубину, и прорастание происходит одновременно. Легко регулируемая трансмиссия позволяет легко сеять. Расстояние между рядами 14 см. Пружинные крышки типа «ласточка».

Ekebildiği Tohumlar

Семена



Aspir
Сафлор



Buğday
Пшеница



Yonca
Клевер



Arpa
ячмень



Mercimek
Чечевица



Kanola
рапс



Yulaf
овес




Sorgum
Сорго



Burçak
вика



Susam
кунжут



Teknik Özellikler

Технические характеристики

	Sıra Sayısı Количество единиц	Genişlik ширина	Uzunluk длина	Yükseklik высота	İş Genişliği Рабочая ширина	Ünite Arası Mesafe Пространство между блоками	Tohum Depo Hacmi Объем бак семян	Gübre Depo Hacmi Объем бака удобрения	Çalışma Hızı Рабочая скорость	Gerekli Güç Требуемая	Ağırlık мощность
Model		mm	mm	mm	mm	cm	lt	lt	km/s	hp	kg
MC - 3000 - 18	18	3150	4800	2000	2380	14	1050	840	4 - 8	75 - 85	3200
MC - 3000 - 22	22	3500	4800	2000	2380	14	1180	950	4 - 8	85 - 95	3600
MC - 3000 - 24	24	3850	4800	2000	3120	14	1300	1050	4 - 8	95 - 105	3850
MC - 3000 - 28	28	4200	4800	2000	3690	14	1450	1175	4 - 8	105 - 115	4270

* Üretimimizde, değişen teknoloji ve çalışma şartlarına göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в нашу продукцию в соответствии с изменяющимися технологиями и условиями работы.

Opsiyonlar ve Özellikler Опции и возможности



Hassas Tohum Kuşakları

Чувствительные посевные линии

Вариант



Hassas Tohum Deposu

Склад семян точного высева




Hareket Tekeri

Приводное колесо



Tohum Baskı Tekerlekleri

Колеса семенного пресса



Вариант


Kırlangıç Arka Örtücü

Ласточкин хвост
обратно герметик



Hassas Tohum Ayar Göstergesi

Индикатор настройки
мелких семян



Hububat Tohum Kursağı

Дистрибьютор
семян зерна



Tohum Örtücü Zincir

Цепь крышки
семян

YARI İŞLEMELİ HUBUBAT EKİM MAKİNASI HAMARAT

Стерневый сеялка для
полообработанной почве, Хамарат



Yarı İşlemeli

Anıza Ekim Makinaları, Hamarat







Bu makinamız her türlü hava ve toprak şartlarına uygundur. Ekonomik bir makinadır. Tek seferde toprak işleme ve ekim yapan gübre atan ideal bir ekim makinasıdır. 20 sıradan 32 sıraya kadar üretilmektedir.

Стерневый сеялка для полообработанной почве, Хамарат

Эта машина подходит для любых погодных и климатических условий. Это экономичная машина. Она может обрабатывать и удобрять почву одновременно, производя от 20 до 32 рядов.

Teknik Özellikler

Технические характеристики

	Sıra Sayısı Количество единиц	Uzunluk длина	Çalışma Boyu Рабочая длина	Disk Arası Mesafe Между диском	Tohum Depo Hacmi Объем бак семян	Gübre Depo Hacmi Объем бака удобрения	Gerekli Güç Требуемая мощность	Ağırlık масса
								
Model		mm	mm	mm	lt	lt	hp	kg
HT - 1000 - 20 - Ç	20	5600	2200	22	420	420	80 - 90	2900
HT - 1000 - 22 - Ç	22	5600	2400	22	450	450	90 - 100	3100
HT - 1000 - 24 - Ç	24	5600	2600	22	470	470	100 - 110	3300
HT - 1000 - 26 - Ç	26	5600	2800	22	500	500	110 - 120	3500
HT - 1000 - 28 - Ç	28	5600	3000	22	530	530	120 - 130	3700
HT - 1000 - 30 - Ç	30	5600	3200	22	530	530	140 - 150	3900
HT - 1000 - 32 - Ç	32	5600	3400	22	600	600	150 - 160	4100

Ekebildiği Tohumlar

Семена



Buğday
Пшеница



Arpa
ячмень



YARI İŞLEMELİ ANIZA EKİM MAKİNASI EFENDİ

Машина для посадки полуобработанной стерни,
Ефенди



Yarı İşlemeli

Anıza Ekim Makinaları, Efendi

Cansa'nın ürettiği bütün ekim makinaları her türlü hava ve iklim şartlarına uygundur. Engebeli arazide, çepelli topraktan, anıza artığı kalan toprakta en ideal ekimi yapar. Buğday, arpa, yonca, kanola, yulaf, mercimek, aspir, süpürge darısı (sorghum) burçak, susam tarlalarında kullanabiliriz.

Машина для посадки

полуобработанной стерни, Ефенди

Сеялки Cansa подходят для любых погодных и климатических условий. Их можно использовать на пересеченной местности, там будет идеальный посев по стерневым остаткам. Может сеять пшеницу, ячмень, клевер, рапс, овес, чечевицу, аспир, ракитник, (сорго) кунжутные поля.

	Sıra Sayısı Количество единиц	Genişlik ширина	Yükseklik высота	Uzunluk длина	Çalışma Boyu Рабочая длина	Disk Arası Mesafe Между диском	Tohum Depo Hacmi Объем бак семян	Gübre Depo Hacmi Объем бака удобрения	Çalışma Hızı Рабочая скорость	Gerekli Güç Требуемая мощность	Ağırlık Масса
Model		mm	mm	mm	mm	cm	lt	lt	km/s	hp	kg
Eİ - 2000 - 18K	18	3150	2000	5500	2380	14	1050	840	4 - 8	85 - 95	3800
Eİ - 2000 - 22K	22	3500	2000	5500	2850	14	1180	950	4 - 8	95 - 105	4250
Eİ - 2000 - 24K	24	3850	2000	5500	3120	14	1300	1050	4 - 8	105 - 115	4500
Eİ - 2000 - 28K	28	4200	2000	5500	3690	14	1450	1175	4 - 8	115 - 125	5000

* Üretimimizde, değişen teknoloji ve çalışma şartlarına göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в нашу продукцию в соответствии с изменяющимися технологиями и условиями работы.



Aspir | Сафлор

Yonca | Клевер

Mercimek | Чечевица

Yulaf | Овес

Burçak | Вика

Buğday | Пшеница

Arpa | Ячмень

Kanola | Канола

Sorgum | Сорго

Susam | Кунжут



TEK SIRALI HARVEY DİSK, SAFARİ

Однорядный диск Харви,
Сафари



Tek Sıralı

Harvey Disk, Safari

Cansa safari serisi susam ekim makinası 24-30-36 sıralı olarak 3 model üretilmektedir. Susam, arpa buğday gibi her türlü hububat ekimi yapabilir. Yüksek güçte traktör gücüne ihtiyaç duymaz. Tek sıra diskleri sayesinde toprağa düşen tohumun toprakla karışarak toprağın altında kalmasını sağlar ve toprağı havalandırır. Yol ve iş durumu pozisyonları çok kolay ayarlanmaktadır.


Yoldurumu çekilir tip olması ve pozisyonu yol güvenliğini riske atmaz. Trafikte güvenli bir şekilde taşıyabilirsiniz. Sağlam ve dayanıklı yapıya sahiptir. Ayar kolu sayesinde hassas derinlik ayarı yapılabilir.

Однорядный диск Харви,

Сафари

Сеялка для посева кунжута серии Канса Сафари выпускается в 3-х моделях 24-30-36 рядах. Она может сажать все виды зерна, такие как кунжут, ячмень и пшеницу. Она не нуждается в большой мощности трактора. Благодаря своим однорядным дискам семена, падающие на почву, смешиваются с почвой, остаются под ней и аэрируют почву. Положения дорожной и рабочей ситуации регулируются очень легко.

Состояние дороги буксируемое, и ее положение не угрожает вашей безопасности на дороге. Вы можете легко носить его в пробке. Имеет прочную и долговечную структуру. Благодаря регулировочному рычагу можно выполнить точную регулировку глубины.

	Sıra Sayısı Количество единиц	Genişlik ширина	Uzunluk длина	Yükseklik высота	İş Genişliği Рабочая ширина	Ünite Arası Mesafe Расстояние между секций	Tohum Depo Hacmi Объем бак семян	Çalışma Hızı Рабочая скорость	Disk Genişliği Диск Диаметр	Gerekli Güç Требуемая мощность	Ağırlık масса
											
Model		mm	mm	mm	mm	mm	lt	km/s	mm	hp	kg
SFR - 024	24	6500	3700	1240	4100	175	430	4 - 8	510	75 - 85	1230
SFR - 030	30	7500	3700	1240	5125	175	530	4 - 8	510	85 - 95	1600
SFR - 036	36	8500	3700	1240	6150	175	640	4 - 8	510	95 - 100	1980


* Üretimimizde, değişen teknoloji ve çalışma şartlarına göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır.



Мы оставляем за собой право вносить изменения в нашу продукцию в соответствии с изменяющимися технологиями и условиями работы.



CANSA



 Büyükmangıt Mahallesi,
D400 Blv No:32 01922
Ceyhan / Adana / Türkiye

 +90 322 613 18 31
+90 322 612 81 91
 Fax: +90 322 612 64 04

 cansa@cansatarim.com.tr